
3. Falnézet



lehajtható pelenkázó

WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, pl: THMASL

akkumulátoros segélyhívó wc mellett falra szerelve, 30 és 110 cm magasságban, megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédett kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen (iroda) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel

akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben

kontrasztos kerámiasor

WC csésze mellett felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840

felhajtható kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó


speciális kiállású padlón álló WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani, pl. GORMEX 5957:

WC-kefe tartó falra szerelve, a fogója 45-50 cm magasságban, pl: BS686


kontrasztos kerámiasor

radiátor

Burkolatosztás



4. Falnézet



meleglevegős kézszárító, pl: E85 (25*30*15,4 cm), vagy Z adagolós papírtörölköző tartó pl HW5 (29*28*14 cm), alja 120 cm magasságban,

kontrasztos kerámiasor

villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felöli oldalon, áramvédett kivitelben

ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban

"U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben

mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L

60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó (hátra húzott vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, thermosztatikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C

lehajtható pelenkázó

ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45

szemetestároló, tető nélküli kivitelben

radiátor

kontrasztos kerámiasor

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

ÉPÍTTETŐ: Földes Nagyközség Önkormányzata 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.		ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: Gori-Archi-Studió Kft GORTKA ISTVÁN okl. építészmérnök GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök É-09-0486	
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET „Földesi óvoda fejlesztése, bölcsőde kialakítása a foglalkoztatás elősegítése és az életminőség javítása érdekében” című pályázathoz Óvoda átalakítása-bővítése új épületszárnnyal, bölcsőde kialakítása meglévő épület átalakításával energetikai korszerűsítéssel, akadálymentesítéssel Meglévő főzőkonyha átalakítása és bővítése kapacitás bővítéssel. Építész kiviteli terve 4177 Földes, Rákóczi utca 11, HRSZ.: 88		4032 Debrecen Thomas Mann 25 fszt 2. mobil 30/430-42-93 ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK: KÓRÓDY-KISS GABRIELLA - okl. építészmérnök HARANGI ISTVÁN VARGA TIBOR	
TERVR.:Akment. wc 3.-4. falnézet	M 1:25	DÁTUM:2017.05.	T.SZ.:AKM-02.2