


A táblát az infokommunikációs tervlapon jelölt helyre a falra kell elhelyezni (60*90 cm-es előjelzővel jelölt helyre)
Tábla a padlószinttől mért 1,20-1,60 m között legyen.
Az információs táblából 1 db készül.

Az alaprajzi térkép vezetősávjai kitapintható kialakítással készüljenek (2 mm kidomborodással) szabvány szerint és a helyiségek Braille-írással is legyenek feltüntetve.

MATT FESTÉS,
csillogás mentesen
HOMLOKZATVAKOLATTAL
ÖSSZHANGBAN BARNA SZÍNBEN

alaprajzi kitapintható térkép
MATT FESTÉSSEL, 2 MM
KIDOMBORODÁSSAL
BELSŐÉPÍTÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN BARNA SZÍNBEN

BRAILLE FELIRAT
szabvány szerint

MATT FESTÉS,
csillogás mentesen
HOMLOKZATVAKOLATTAL
ÖSSZHANGBAN SÖTÉT OKKER
SZÍNBEN

MATT BETŰ,
GILL BETŰTÍPUSSAL
2 mm VASTAGSÁGÚ,
20 mm MAGASSÁGÚ,
ragasztott v. festett kivitelben
csillogás mentesen
BARNA SZÍNBEN

ÉPÜLET ÉS HELYISÉGEK
MEGNEVEZÉSE
BRAILLE FELIRATTAL
SZABVÁNY SZERINT

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

ÉPÍTTETŐ: Földes Nagyközség Önkormányzata 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.		ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: Gori-Archi-Studió Kft GORTKA ISTVÁN okl. építészmérnök GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök É-09-0486 4032 Debrecen Thomas Mann 25 fszt 2. mobil 30/430-42-93 ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK: KÓRÓDY-KISS GABRIELLA - okl. építészmérnök HARANGI ISTVÁN VARGA TIBOR	
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET „Földesi óvoda fejlesztése, bölcsőde kialakítása a foglalkoztatás elősegítése és az életminőség javítása érdekében" című pályázathoz Óvoda átalakítása-bővítése új épületszárnnyal, bölcsőde kialakítása meglévő épület átalakításával energetikai korszerűsítéssel, akadálymentesítéssel Meglévő főzőkonyha átalakítása és bővítése kapacitás bővítéssel. Építész kiviteli terve 4177 Földes, Rákóczi utca 11, HRSZ.: 88			
TERVR.:Kültéri információs tábla	M 1:5	DÁTUM:2017.05.	T.SZ.:AKM-06.1