BETON -PLUSZ KFT

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. **A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

   Eb-60 béléstest

2. **Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

   Az építési termék azonosítása (típus, cikkszám) a termékhez mellékelt kísérő dokumentáción (szállítólevélen) található

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

   Előregyártott gerendákhoz mint kitöltő elem, közbenső és záróföldémek kialakításához. 60 cm tengelytávolságú "E" jelű feszített vasbeton gerendás födém építéséhez.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

   Beton-Plusz Kft., 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 36.

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

   2+-os rendszer

6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Alak, méret vizsgálata - Szélesség - Magasság - Hosszúság - Bütyök magasság - Bütyök szélesség - Bütyök mélység Lejtés vetülete	*T2 osztály*	MSZ EN 15037-2:2009+A1:201
Felület vizsgálata	lepattogzás nincs, repedés nem látható	
Mechanikai tulajdonságok (hajlító szilárdság) vizsgálata	NR típus, R2 osztály	
Bruttó száraz testsűrűség	990-1020 kg/m^3	
Tűzállóság	A1 osztály	

7. **Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

.....
Szántó Béla, ügyvezető