TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6. cikk) valamint 36. cikk (1) a) és b), .

és a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

Azonosító:
LA-A-T/2013-1

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi termék típus példányát a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14351-1:2006 + A1 2010** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A fa nyílászárók mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Az Építési termék gyártója:

LABONCZ Kft.
5300 Karcag, Madarasi út 24-28.

Tel/fax: 0659/311-025

A termék típusa azonosító adatai:
Ablakok és erkélyajtók.
ANEST-TECK 68

A megrendelt tétel teljesítmény jellemzőit a CE címke tartalmazza.
A nyílászárók Luc vagy Borovi fenyőből készültek, sarokvégtelenített gumitömítéssel. Tömítő profil Telelborg K 5286. A vasalatrendszer MACO vagy azzal egyenértékű, hőszigetelt üvegezéssel, vízledobó GUTMAN NECAR 22/F + végzárók.
Ezen nyilatkozat az MSZ EN 14351-1:2006 + A1: 2010 szabvány szerinti, egy és két vagy többszárnyú ablakokra és erkélyajtókra (fix, nyíló, bukó, bukónyíló, középen felnyíló, toló-bukó) és bejárati ajtókra vonatkozik.
A termékcsoport rendeltetési területe.
Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélkül. Nyílászárócsere esetén a hatósági előírásokat be kell tartani. (pl. gázművek)

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: *V. MELLÉKLET* 1.4 **3.** rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,

b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

Harmadikfél által végzett első típusvizsgálatok: ÉMI Nonprofit Kft. 1113 Budapest, Diószegi út 37.
Bejelentett vizsgáló szervezet Nr. 1415
Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: Nr.: M-3215/2008
Nr.:M-3216/2008

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

CE
13-12
MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010
LABONCZ Kft. 5300 Karcag, Madarasi út 24-28.

ANEST-TECK 68
Fix és egyszárnyú fa ablak és erkélyajtó
Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Értékelési szabványok
Légzárás:	4. o.	EN 1026
Vízzárás:	8A/7B	EN 1027
Szélállóság:	C4	EN 12211
Biztonsági eszközök:	350 N, 4.o.	EN 14609
Tűzvédelmi osztály	CL-S2, d0	EN 13501-1
Tartósság	5. osztály	ISO 9379
Működtető erő	1. o. < 100 N	EN 12046-1
Hangszigetelés:	32 (-1;-4) dB	EN 12758
Hőszigetelés:	Uw 1.1-1.4 (Wm²K) Üvegtől és peremtől függő	EN ISO 10077-1-2,

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

CE
13-12
MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010
LABONCZ Kft. 5300 Karcag, Madarasi út 24-28.

ANEST-TECK 68
Két vagy több számyú fa ablak és erkélyajtó
Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Értékelési szabványok
Légzárás:	4. o.	EN 1026
Vízzárás:	7A/7B	EN 1027
Szélállóság:	C4	EN 12211
Biztonsági eszközök:	350N, 4. o.	EN 14609
Tűzvédelmi osztály	CL-S2, d0	EN 13501-1
Tartósság	5. osztály	ISO 9379
Működtető erő	1. o. < 100 N	EN 12046-1
Hangszigetelés:	31 (-2;-4) dB	EN 12758
Hőszigetelés:	Uw 1.1-1.4 (Wm²K) Üvegtől és peremtől függő	EN ISO 10077-1-2,

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

CE
13-12
MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010
LABONCZ Kft. 5300 Karcag, Madarasi út 24-28.

ANEST-TECK 68
Egy vagy több számyú fa bejárati ajtó
Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Értékelési szabványok
Légzárás:	3. o.	EN 1026
Vízzárás:	3A/5B	EN 1027
Szélállóság:	C3	EN 12211
Biztonsági eszközök:	350N, 4. o.	EN 14609
Tűzvédelmi osztály	CL-S2, d0	EN 13501-1
Tartósság	5. osztály	ISO 9379
Működtető erő	1. o. <100N	EN 12046-1
Hangszigetelés:	NPD	EN 12758
Hőszigetelés:	Uw 1.2-1.5 (Wm²K) Üvegtől és betéttől függő	EN ISO 10077-1-2,

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.
Érvényes: A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.
Melléklet: Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Karcag, 2013-12-12

LABONCZ KFT
5300 Karcag, Madarasi út 24-28.
Tel./Fax: 59/311-025
Adószám: 10691218-2-16
OTP 11400023-20906871
Cg. ügyvezető 959

①