TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: 01-BHU-Baumacol Basic

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) szerint

CE

1. A termék típusa:
A termék egyedi azonosító kódja.

Baumacol Basic

2. Típusszám:
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumacol Basic
C1
[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

3. Rendeltetés:
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs

4. Gyártó neve;
bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára
H-2510, Dorog, Baumit út 1.
Tfon: +36-33-512-910
Tfax: +36-33-512-950
BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára
H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12
Tfon: +36-46-520-010
Tfax: +36-46-520-058
www.baumit.hu

5. Képviselő (forgalmazó) neve;
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Baumit Kft.
H-2510 Dorog, Baumit út 1.
Tfon: +36-33-512-910
Tfax: +36-33-512-950
www.baumit.hu
Illy Gábor, ügyvezető igazgató

6. Tanúsítási rendszer:
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3 rendszer

7. Bejelentett szervezet (hEN):
Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: (a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően)

MSZ EN 12004
1420
TÜV SÜD KERMI MINŐSÉGELLENŐRZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.1043 Budapest, Dugonics u. 11

a 3 rendszer szerint.

C-184650-1.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

Tanúsított Rendszer certop ISO 9001
Tanúsított Rendszer certop ISO 22000

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: 01-BHU-Baumacol Basic

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) szerint

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Osztályba sorolás	C1	MSZ EN 12004
Tűzveszélyességi osztály:	A1	EN 13501-1
Tapadó szilárdság:		
Tapadó szilárdság száraz tárolás után:	≥ 0,5 N/mm²	EN 1348, 8.2
Korai tapadó szilárdság:	NPD	EN 1348, 8.2
Tartósság:		
Tapadó szilárdság nedves tárolás után:	≥ 0,5 N/mm²	EN 1348, 8.4
Tapadó szilárdság meleg tárolás után:	≥ 0,5 N/mm²	EN 1348, 7.3
Váltakozó fagyási-olvadási ciklus – tárolás utáni tapadó szilárdság:	≥ 0,5 N/mm²	EN 1348, 8.5

9. Nyilatkozat:

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2013-06-27

(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11
Ügyvezetés

Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 3 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188


Tanúsított Rendszer certop ISO 9001
Tanúsított Rendszer certop ISO 22000

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: 01-BHU-Baumacol Basic

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) szerint

 **09**	
Baumit Kft **2510 Dorog, Baumit út 1.**	
Baumit Baumacol Basic **01-BHU-Baumacol Basic**	
Osztályba sorolás:	**C1**
Felhasználási terület:	**Beltéri padló- vagy falburkolás**
Tűzveszélyességi osztály:	**A1**
Tapadó szilárdság száraz tárolás után:	**≥ 0,5 N/mm^2**
Korai tapadó szilárdság:	**NPD**
Tapadó szilárdság nedves tárolás után::	**≥ 0,5 N/mm^2**
Tapadó szilárdság meleg tárolás után::	**≥ 0,5 N/mm^2**
Váltakozó fagyási-olvadási ciklus – tárolás utáni tapadó szilárdság:	**≥ 0,5 N/mm^2**
EN 12004 **Normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs**	

Kevesebb, mint 0,0002% oldható CrVI-ot tartalmaz

Dorog, 2013-06-27

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

Tanúsított Rendszer certop ISO 9001
Tanúsított Rendszer certop ISO 22000