TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Declaration of performance No. 5100806001

Rendelettel összhangban EP 305/2011 /In accordance with Regulation EU No. 305/2011

1	**A terméktípus egyedi azonosító kódja** **Unique identification code of the product type**	5100806001-T1
2	**Típus, lehetővé teszi az építési termék azonosítását** **Type , identification**	**FATRAFOL 810**
3	**Rendeltetésszerű használat** **Intendend use of the contruction product**	Tetők vízszigetelő fóliák Waterproofing of roofs
4	**A gyártók neve,cím** **Registred trade name, address**	Fatra, a.s. Třída Tomáše Bati 1541 763 61 Napajedla Czech republic
5	**A meghatalmazott képviselőnek** **Authorised representative**	-
6	**Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló,** **System of assessment and verification of constancy of performance**	2+ , EN 13956:2012
7	**Meghatalmazott 1390. számú személy:** Centrum stavebního inženýrství, a.s. Praha, telephely: Zlín, K. Cíhelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Česká republika /Cseh Köztársaság/, közösségi adószám: CZ45274860, képviselő: Petr Kučera mérnök, kandidátus, meghatalmazott személy képviselője. Gyártásirányítás ES Bizonylata: 1390-CPD-0026/06/Z **The product has been judged by a notified person** no. 1390: Centre of Building Construction, Engineering, Joint Stock Company (Centrum stavebního inženýrství, a.s. Praha.), workplace Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín- Louky, the Czech republic,. IČ: CZ45274860, represented by Dipl. Ing. Petr Kučera, CSc. On the basis of evaluation there was issued: Factory production control certificate No: 1390-CPD-0026/06/Z	
8	**Európai műszaki értékelés** **Notified body (ETA)**	Nem alkalmazható (lásd 7) Not relevant (see 7)

9	**A nyilatkozat szerinti teljesítmény /Declared performance:**

Alapvető tulajdonságok **Essential characteristics**	**Teljesítmény** **Performace**			**Harmonizált TS** **Harmonised TS**	**NOTE** **Vizsgálati követelmények** **Test method**
	1,20 mm	**1,50 mm**	**2,00 mm**		
Viselkedése külső tűz esetén External fire performance	B_{ROOF} (t1), C_{ROOF} (t4)			**EN 13956:2012**	EN 13501-5
Tűzreakció Reaction to fire	E				EN 13501-1
Vízzáróság cseppfolyós halmazállapotú víz esetében Water tightness	≥ 400 kPa				EN 1928 Módszer B Method B
Szakítószilárdság Tensile strength	MD ≥ 1000 N/50 mm CD ≥ 950 N/50 mm				EN 12311-2 módszerA Method A
Nyúlás Elongation at brake	MD ≥ 15 % CD ≥ 15 %				EN 12311-2 MódszerA Method A
Ellenállás gyökér penetráció Rezistance to root penetration	Megfelel Pass				EN 13948
Statikus terhelés elleni állóság Resistance to static load	20 kg				EN 12730 Módszer B Method B
Ütésállóság Impact resistance	1000 mm	1250 mm			EN 12691 Módszer A Method A
	2000 mm				EN 12691 Módszer B Method B
Szakadás-állóság Tear resistence	MD ≥ 180 N CD ≥ 180 N				EN 12310-2
Illesztés csúszásállósága Joint shear resistance	MD ≥ 900 N/50 mm CD ≥ 850 N/50 mm				EN 12317-2
Illesztések mentén való szétmállás elleni állóság Joint peel resistence	MD ≥ 260 N/50 mm CD ≥ 260 N/50 mm				EN 12316-2
UV sugárzás-, magas hőfok- és vízállóság Exposure to UV radiation, elevated temperature and water	5000 óra, 0 osztály 5000 hours, class 0				EN 1297

Hajlíthatóság alacsony hőfokon Foldability at low temperature	≤ -25 °C	**EN 13956:2012**	EN 495-5
Veszélyes anyagok Dangerous substances	Megfelel Pass		Note 2

Note1: MD- mentén/machine direction
CD- egész / cross direction

Note 2 : A termék megfelel a vonatkozó európai uniós előírásoknak.
Product is in compliance with EU regulations.

10	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Napajedla, 01/2014

Ing. Ivo Špaček
Vezetője Minőség és környezet /Head of quality and ekology

Egyéb követelmények:

A gyártást és a terméket értékelték környezetvédelmi szempontból is a CSN ISO 14025:2006 norma szerint és 2013.5.27-én kiadták a 3013EPD-13-0248 számú EPD-t (Környezetvédelmi terméktanúsítványt). Az EPD-t a Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 — Hostivař (Magasépítési Kutatóintézet - Minősítési Társaság Kft.) hitelesítette.

Other requirements
The production and the product were qualified in terms of its impact on environment according to ČSN ISO 14025:2006 and EPD (Environmental Declaration about Product) No. 3013EPD-13-0248 dated 27.05.2013 was issued. EPD was attested by Research Institution of Building Construction - Classification Society, Ltd., Pražská 16, 102 21 Prague 10 – Hostivař